


توجه :

الف- کلیه نقشه ها قبل از اجرا باید توسط ناظر نوسازی و بهسازی و به دفتر مطالعه شود و در صورت عدم هماهنگی به دفتری منعکس گردد.

ب- در صورت کمبود جزئیات و مشخصات فنی به نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه شود.

عنوان پروژه: هنرستان هریس	
موسسه خیریه فرهنگی هره افق قریب	
PROJECT TITLE:	
FOUNDATION PLAN & DETAILS	
DRAWING TITLE:	
PROJECT MANAGER COD:	
DESIGNED BY:	طراحی : عبدالله وکیل
DRAW BY:	ترسیم : SC: 1:100
CHECKED BY:	واحد : مریک
	کنترل : UNTP: SI
APPROVED BY:	تأیید :
SIGNATURE:	نمونه:
DATE:	امضاء:
	تاریخ:
شماره پروژه : E2-1-S216-10-91/8	شماره کل نقشه ها : TOTAL SHEET:
رشته : سازه	شماره CD : CD. NO :
FIELD Structure	DWG.No:S001/1
مهر دفتری :	امضا مسئول گروه :
OFFICE STAMP:	SIGN GROUP
	RESPONSIBLE:
	SIGN DESIGNER:



- توضیحات آرماتور بندی
- آرماتور های تقویتی در لایه جداگانه اجرا شوند.
  - محل وصله میلگرد ها در بین در سفره پایینی در تلت وسط دهانه
  - و در مورد شبکه بالایی در نزدیکی تکیه گاه ستون می باشد.
  - در مورد میلگرد های تقویتی چنانچه فاصله میلگرد ها از ۱۰ سانتیمتر کمتر باشد لازم است بصورت گروه میلگرد ۲ تایی اجرا شوند
  - در صورت استفاده از گروه میلگرد های دو تایی وصله هریک از میلگرد ها بایستی جداگانه انجام پذیرد.
  - در صورت تناقض بین نقشه و جدول لیستوفر نقشه ها ملاک عمل می باشد.
- محل وصله پوششی

